

KLIENTPROFIL 2010
DIANOVA SVERIGE

Skriven av:

Liliana Johnson

Fil kand psykologi, Steg1 utbildad Kognitiv beteendeterapeut

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kön- och åldersfördelning	3
Bostadssituation	3
Utbildning	3
Drogkonsumtion	4
Andra substanser utöver primär drogen	4
Debutålder vid påbörjad användning av primär drogen	5
Tidigare behandlingar	5

Data för klientprofilen 2010 är hämtade från KIM-formulären, en samlad statistik för missbruks och beroendevården. Formuläret är utarbetat av Socialstyrelsen.

KÖN OCH ÅLDERSFÖRDELNING:

32 klienter var inskrivna på Dianova Sverige under 2010 vilket innebär en minskning i antalet inskrivningar från föregående år då antalet inskrivningar låg på 36.

94 % av klienterna var män och 6 % kvinnor, motsvarande siffror året innan var 89 % män och 11 % kvinnor. Största antalet klienter finner vi mellan åldrarna 26-30 år med 34 % av totala klientantalet. 13 % av klienterna var mellan åldrarna 18-21 år, 28 % var mellan 22-25 år och 25% av klienterna var över 31 år.

Medelåldern för klienterna inskrivna 2010 är 28 år vilket är en ökning av medelåldern från föregående år då medelåldern låg på 26 år.


BOSTADSSITUATION:

Även 2010 är merparten bostadslösa vid inskrivning. 59 % av klienterna angav att dem var bostadslösa vid tillfället då de skrivs in för behandling på Dianova Sverige. Detta är en ökning från föregående år, siffran låg då på 42 %.

22 % av klienterna anger att de har egen bostad det innebär ingen skillnad från föregående år. 13 % lever med föräldrar/partner eller vänner och 6 % på vårdinstitution/Inackorderingshem/Kategorihus.

UTBILDNING:


Drygt hälften av klienterna 2010 har angett att deras högsta fullföljda utbildning är grundskolan, 19 % uppger att de inte har fullföljt grundskolan och resterande 34 % av klienterna uppger att dem har fullföljt gymnasieutbildningarna.



DROG KONSUMTION:

Majoriteten av klienterna inskrivna under 2010 har ett blandmissbruk liksom föregående år. Närmare 94 % av klienterna uppger ha ett blandmissbruk.

Trots ett blandmissbruk av majoriteten av klienterna angav klienterna också den drog som är den primära dvs den drog som orsakar mest problem och som motiverar till behandling, se nedanstående sammanställning nedan:



Ovan sammanställning visar att heroin är drogen som motiverat flest klienter till behandling dvs. 31 % av klienterna upp gav heroin som primärdrog (28 % intravenöst och 3% ej intravenöst). Cannabis/Hasch följer tätt intill i 28 % av fallen. Föregående år (2009) var det amfetamin som var den primära drogen för ca 30 % av klienterna, motsvarande siffra för 2010 är 16 %. 10 % av klienterna uppger Benzodiazepiner som primärdrog vilket är en ökning från tidigare år där siffran då låg på 4 %.

6 % av klienterna uppger kokain som primär drog, följd av opiater eller smärtstillande mediciner i 6 % av fallen och 3 % som uppger andra stimulantia som primär drog.

ANDRA SUBSTANSER UTÖVER PRIMÄR DROGEN:

Utöver primär drogen uppger 50 % av klienterna att de konsumerar ytterligare 2 substanser, 34 % av klienterna upp gav konsumera en substans till och 16% av klienterna upp gav konsumera 3-4 substanser utöver primärdrogen vid inskrivning på Dianova Sverige. De substanser som klienterna uppger konsumera mest (utöver primär drogen) är Benzodiazepiner med 53 %, hasch 44%, alkohol 19%, subutex/suboxone/metadon och opiater/andra

smärtstillande mediciner 16% vardera, amfetamin och kokain 13% vardera och slutligen MDMA/Ecstasy och andra derivat i 3% av fallen.


DEBUTÅLDER VID PÅBÖRJAD ANVÄNDNING AV PRIMÄR DROGEN:

Medelåldern vid påbörjad användning av primärdrogen för klienterna inskrivna under 2010 är 17,5 år det är en markant ökning av debutåldern från föregående år där motsvarande siffra låg på 14, 7 år.

25 % av klienterna började konsumera primär drogen vid 19-20 årsåldern, 22 % vid 17-18 årsålder, 19 % vid 15-16 årsåldern ytterligare 19 % vid 12-14 årsåldern och slutligen 15 % vid 21-22 årsåldern.

INJEKTIONSMISSBRUK

Mer än hälften av klienterna inskrivna 2010 hade aldrig injicerat tidigare, 38% uppgav att dem hade ett pågående injektionsmissbruk vid inskrivningen och 9% hade någon gång i livet injicerat dock inte dem senaste 30 dagarna innan inskrivningen.



TIDIGARE BEHANDLINGAR:

För 28 % av klienterna inskrivna under 2010 var Dianova Sverige sin första missbruksbehandling, det skiljer sig inte så mycket från 2009 där motsvarande siffra låg på 25%. Detta innebär att 72 % av klienterna 2010 har tidigare vårdats för narkotika- och eller alkoholproblem.